

目录

零件编号

页码

AT001s	Y4
AT100s	Y6
AT200s	Y7
AT400s	Y9
AT500s	Y14
AT600s	Y17
AT700s	Y19
AT2100s	Y19
AT3000s	Y20
AT4000s	Y23
AT4100s	Y27
AT9000s	Y34

摇头开关

翘板开关

按钮开关

发光按钮开关

可编程开关

钥匙锁开关

旋转开关

滑动开关

触觉开关

倾斜开关

触觉开关

指示灯

附件

附录

颜色编号

A	黑色	F	绿色
B	白色	G	蓝色
C	红色	H	灰色
D	琥珀	J	透明
E	黄色	S	金属银

配件螺纹

很多配件都有公制和英制螺纹，在这种情况下M(公制)和H(英制)标注在说明中。客户必须通过在基本AT零件编号后加上M或H来选择螺纹。如果仅公制或英制配件提供，说明中不使用编号；螺纹在图上指明。

摇头开关

翘板开关

按钮开关

发光按钮开关

可编程开关

钥匙锁开关

旋转开关

滑动开关

触觉开关


倾斜开关

触觉开关



指示灯

附件




AT010s~ AT090s



* 仅适用于美洲




颜色编号: A 黑 B 白 C 红 D 蜜珀 E 黄 F 绿 G 蓝 H 灰 J 透明



颜色编号: A 黑 B 白 C 红 D 蜜珀 E 黄 F 绿 G 蓝 H 灰 J 透明

摇头开关

*** AT094**
印刷电路板端子转接器
支架: 聚丙烯
弹簧: 弹簧钢镀镍
印刷电路板端子引脚: 黄铜镀镍
系列: DSA01



*** AT097 NEW**
JST连接器用于OLED翘板开关
JST零件编号 BM12B-SURS
印刷电路板安装
系列: 智能开关

翘板开关

按钮开关

发光按钮开关

可编程开关

钥匙锁开关

AT100s

触觉开关

滑动开关

旋转开关




触觉开关

倾斜开关

触觉开关

附件 Y

附录




AT107
拆灯泡装置
聚氯乙烯
系列: KB LVW MLW YB

AT108
管钳子
铝表面黑色氧化铝膜
系列: KB

AT109
拆盖帽装置
不锈钢
系列: HB KB LB UB YB


AT110

管钳子
黄铜
系列: HB



AT111

照明工具
不锈钢
系列: HB KB YB



AT112

管钳子
黄铜镀镍
系列: LB




AT200s


AT206

槽板
聚碳酸酯
颜色: A B C E F G H
系列: LVW

AT201
ON-OFF盘用于
12mm螺纹式
黄铜镀镍
系列: M P S




AT202
ON-OFF盘用于
螺纹式衬套
铝
颜色: 红色和黑色珐琅
系列: M P S




AT204

槽板
聚碳酸酯
颜色: A B C D E F G H
系列: MLW





AT207

槽板
聚碳酸酯
颜色: A B C E F G H
系列: EB MB24 MB25



AT208

槽板用于AT070 LED
聚碳酸酯
颜色: A
系列: EB M MB24 MB25




颜色编号:

A 黑 B 白 C 红 D 豪珀 E 黄 F 绿 G 蓝 H 灰 J 透明


附录

摇头开关


AT209
ON-OFF盘用于6mm
螺纹式衬套
黄铜镀镍
系列: M P




AT210
ON-OFF盘用于6mm
螺纹式衬套
铝
颜色: 红色和黑色油墨
系列: M P




AT211
ON-OFF盘用于6mm
螺纹式衬套
铝
颜色: 红色和黑色油墨
系列: M P




AT212
槽板用于2个AT617 LED
聚碳酸酯
颜色: A
系列: EB M MB24 MB25




AT213
槽板用于2个AT618 LED
聚碳酸酯
颜色: A
系列: EB M MB24 MB25



AT214
ON-OFF盘用于12mm
螺纹式衬套
铝
颜色: 红色和黑色油墨
系列: M P S




AT215
ON-OFF盘用于12mm
螺纹式衬套
铝
颜色: 红色和黑色油墨
系列: M P S




AT217
隔离层
聚酰胺
颜色: A B H
系列: JVMM



AT218
隔离层
聚酰胺
颜色: A B H
系列: JVVL



AT219
隔离层
聚酰胺
颜色: A
系列: JVVS



翘板开关

按钮开关

发光按钮开关

可编程开关

钥匙锁开关

旋转开关

滑动开关

触觉开关

倾斜开关

触觉开关

指示灯


附件 Y

附录

颜色编号: A 黑 B 白 C 红 D 琥珀 E 黄 F 绿 G 蓝 H 灰 J 透明

AT400s

AT401A/H/S
防溅入保护罩组件
六角螺母材质和涂覆:
黄铜镀镍
O型圈材质:
天然橡胶
系列: M P S VWT




AT401A 用于耐油
密封材质: 黑色丁腈橡胶
AT401H 用于防尘和防臭氧
密封材质: 灰色乙丙橡胶

AT401S 用于在较大温度范围内保持柔韧
性、弹性和抗拉强度
密封材质: 黑色硅橡胶

用于M、P、S和WT摇头开关中的12mm衬套

保护罩组装说明

1. 在摇头开关上安装了保护罩AT401之后, 将其按下直到固定为止。
2. 如图所示, 请务必按均匀且可靠地按压到Ⓐ或Ⓑ更低的高度。




开关安装说明

1. 从面板后面将衬套插入到面板上的安装孔中, 调节衬套使其突出面板3.5 ~ 5.5mm (.138 ~ .217")。
2. 将保护罩安装于衬套之上, 并用六角螺母紧固。


非防溅入型开关

M、P或S摇头开关带12mm衬套




如图所示使用保护罩、螺母和O型圈。在面板后面使用锁紧垫圈和六角螺母 (从标准开关配件选用)。

S1AW ~ S29AW S摇头开关




如图所示使用保护罩、螺母和O型圈。在面板后面仅使用O型圈 (从标准开关配件选用)。

WT摇头开关或M摇头开关带B3衬套




AT401P
O型圈
天然橡胶
颜色: A
系列: M MB20 TL VVB VWT




AT402
防溅入保护罩
硅橡胶用于A C E F
乙丙橡胶用于H
颜色: A C E F H
系列: M P S



AT402S
防溅入保护罩
硅橡胶
颜色: A
系列: M



AT405
单色翘板
聚碳酸酯
颜色: A B C D E F G
系列: M L VV



颜色编号: A 黑 B 白 C 红 D 琥珀 E 黄 F 绿 G 蓝 H 灰 J 透明





摇头开关

AT406
搬动杆盖帽
聚氯乙烯
颜色: A B C E F G
系列: MB20

AT407
直径.394"螺纹式盖帽
PBT
颜色: A B C E F G H
系列: MB20

AT412
直径.748"螺纹式盖帽
聚苯乙烯
颜色: A B C F
系列: MB20 SCB WB

AT413
直径.315"螺纹式盖帽
PBT
颜色: A B C E F G H
系列: MB20






翘板开关

AT406 搬动杆盖帽

AT407 直径.394"螺纹式盖帽

AT412 直径.748"螺纹式盖帽

AT413 直径.315"螺纹式盖帽






按钮开关

AT406 搬动杆盖帽

AT407 直径.394"螺纹式盖帽

AT412 直径.748"螺纹式盖帽

AT413 直径.315"螺纹式盖帽







发光按钮开关

AT406 搬动杆盖帽

AT407 直径.394"螺纹式盖帽

AT412 直径.748"螺纹式盖帽

AT413 直径.315"螺纹式盖帽






可编程开关

AT406 搬动杆盖帽

AT407 直径.394"螺纹式盖帽

AT412 直径.748"螺纹式盖帽

AT413 直径.315"螺纹式盖帽







钥匙锁开关

AT406 搬动杆盖帽

AT407 直径.394"螺纹式盖帽

AT412 直径.748"螺纹式盖帽

AT413 直径.315"螺纹式盖帽






旋转开关

AT406 搬动杆盖帽

AT407 直径.394"螺纹式盖帽

AT412 直径.748"螺纹式盖帽

AT413 直径.315"螺纹式盖帽






滑动开关

AT406 搬动杆盖帽

AT407 直径.394"螺纹式盖帽

AT412 直径.748"螺纹式盖帽

AT413 直径.315"螺纹式盖帽






触觉开关

AT406 搬动杆盖帽

AT407 直径.394"螺纹式盖帽

AT412 直径.748"螺纹式盖帽

AT413 直径.315"螺纹式盖帽






旋转开关

AT406 搬动杆盖帽

AT407 直径.394"螺纹式盖帽

AT412 直径.748"螺纹式盖帽

AT413 直径.315"螺纹式盖帽






滑动开关

AT406 搬动杆盖帽

AT407 直径.394"螺纹式盖帽

AT412 直径.748"螺纹式盖帽

AT413 直径.315"螺纹式盖帽







触觉开关

AT406 搬动杆盖帽

AT407 直径.394"螺纹式盖帽

AT412 直径.748"螺纹式盖帽

AT413 直径.315"螺纹式盖帽






倾斜开关

AT406 搬动杆盖帽

AT407 直径.394"螺纹式盖帽

AT412 直径.748"螺纹式盖帽

AT413 直径.315"螺纹式盖帽







触觉开关

AT406 搬动杆盖帽

AT407 直径.394"螺纹式盖帽

AT412 直径.748"螺纹式盖帽

AT413 直径.315"螺纹式盖帽






指示灯

AT406 搬动杆盖帽

AT407 直径.394"螺纹式盖帽

AT412 直径.748"螺纹式盖帽

AT413 直径.315"螺纹式盖帽






附件

AT421 过滤器用于AT420

滑入式盖帽

单色手柄

用于锁定杆的盖帽(编号L)



触觉开关

AT406 搬动杆盖帽

AT407 直径.394"螺纹式盖帽


AT412 直径.748"螺纹式盖帽

附件和配件


附件和配件

摇头开关

AT452
矩形嵌件
聚碳酸酯
颜色: A B C F G H
系列: MB20 SCB
与螺纹式转接器AT080一起使用




AT453
矩形覆盖物
聚碳酸酯
颜色: A B H
系列: MB20 SCB



AT454
圆形嵌件
聚碳酸酯
颜色: A B C F G H
系列: MB20 SCB
与螺纹式转接器AT080一起使用




AT455
圆形覆盖物
聚碳酸酯
颜色: A B H
系列: MB20 SCB



翘板开关

AT460
用于颜色覆盖的盖帽
圆锥型摇杆
聚丙烯
颜色: A B C E F G
系列: M


AT465
.453"方形盖帽
聚碳酸酯
颜色: A B C E F G H
系列: EB MB24 MB25



AT466
.453"模拟发光型翘板开关
聚碳酸酯
盖帽颜色: A
窗口颜色: B/C
系列: M




AT467
短手柄
聚酰胺
盖帽颜色: A
窗口颜色: B/C
系列: A



发光按钮开关

AT460
用于颜色覆盖的盖帽
圆锥型摇杆
聚丙烯
颜色: A B C E F G
系列: M


AT465
.453"方形盖帽
聚碳酸酯
颜色: A B C E F G H
系列: EB MB24 MB25



AT466
.453"模拟发光型翘板开关
聚碳酸酯
盖帽颜色: A
窗口颜色: B/C
系列: M




AT467
短手柄
聚酰胺
盖帽颜色: A
窗口颜色: B/C
系列: A



可编程开关

AT460
用于颜色覆盖的盖帽
圆锥型摇杆
聚丙烯
颜色: A B C E F G
系列: M


AT465
.453"方形盖帽
聚碳酸酯
颜色: A B C E F G H
系列: EB MB24 MB25



AT466
.453"模拟发光型翘板开关
聚碳酸酯
盖帽颜色: A
窗口颜色: B/C
系列: M




AT467
短手柄
聚酰胺
盖帽颜色: A
窗口颜色: B/C
系列: A



触觉开关

AT468
长手柄
聚酰胺
颜色: A B C E F G H
系列: A


AT469
.260"宽翘板
聚酰胺
颜色: A B C E F G H
系列: A



AT475
直径.201"盖帽
聚酰胺
颜色: A B C
系列: AB BB FB M2B MB24




AT476
方形单色盖帽
聚碳酸酯
颜色: BJ CJ EJ FJ GJ
系列: LB



滑动开关

AT468
长手柄
聚酰胺
颜色: A B C E F G H
系列: A


AT469
.260"宽翘板
聚酰胺
颜色: A B C E F G H
系列: A



AT475
直径.201"盖帽
聚酰胺
颜色: A B C
系列: AB BB FB M2B MB24




AT476
方形单色盖帽
聚碳酸酯
颜色: BJ CJ EJ FJ GJ
系列: LB



指示灯

AT468
长手柄
聚酰胺
颜色: A B C E F G H
系列: A


AT469
.260"宽翘板
聚酰胺
颜色: A B C E F G H
系列: A



AT475
直径.201"盖帽
聚酰胺
颜色: A B C
系列: AB BB FB M2B MB24



AT476
方形单色盖帽
聚碳酸酯
颜色: BJ CJ EJ FJ GJ
系列: LB




附件 Y

颜色编号: A 黑 B 白 C 红 D 琥珀 E 黄 F 绿 G 蓝 H 灰 J 透明


AT477

方形彩色插入物盖帽
聚碳酸酯
颜色: JB JC JE JF JG
系列: LB




AT480

方形点发光盖帽
聚碳酸酯
盖帽颜色: A B C F
LED颜色: C D F CF
系列: LB




AT484

方形非发光盖帽
聚碳酸酯
颜色: A B C E F G H
系列: LB



AT485


方形单色盖帽
聚碳酸酯
颜色: A BB CB CC EB
FB FF GB GG
系列: KB



摇头开关


AT477

方形彩色插入物盖帽
聚碳酸酯
颜色: JB JC JE JF JG
系列: LB




AT480

方形点发光盖帽
聚碳酸酯
盖帽颜色: A B C F
LED颜色: C D F CF
系列: LB




AT484

方形非发光盖帽
聚碳酸酯
颜色: A B C E F G H
系列: LB



AT485


方形单色盖帽
聚碳酸酯
颜色: A BB CB CC EB
FB FF GB GG
系列: KB



翘板开关


AT486

圆形单色盖帽
聚碳酸酯
颜色: A BB CB CC EB
FB FF GB GG
系列: KB




AT487

方形彩色嵌件盖帽
聚碳酸酯
颜色: JB JC JE JF JG
系列: KB




AT488

圆形彩色嵌件盖帽
聚碳酸酯
颜色: JB JC JE JF JG
系列: KB



AT494


防护装置
盖子: 聚碳酸酯
基座: 聚酰胺
颜色: A
系列: KB



发光按钮开关


AT495

防尘盖
罩子: 聚氯乙烯
基座: 聚酰胺
颜色: A B C
系列: KB




AT496

直径.295"盖帽
聚酰胺
颜色: A B C
系列: AB BB FB M2B MB24




AT497

端部隔离层
聚酰胺
颜色: A
系列: LB



AT498

中间隔离层
聚酰胺
颜色: A
系列: LB



触觉开关

颜色编号:

A 黑 B 白 C 红 D 琥珀 E 黄 F 绿 G 蓝 H 灰 J 透明


触觉开关

颜色编号:

A 黑 B 白 C 红 D 琥珀 E 黄 F 绿 G 蓝 H 灰 J 透明

摇头开关

AT499
用于方形的防护装置
盖子: 聚碳酸酯
基座: 聚酰胺
系列: LB




AT500s

翘板开关

AT501 (M-公制 H-英制)
滚花螺母
黄铜镀铬
系列: D2 DB EB M MB20
MB24 P

AT503 (M-公制 H-英制)
正面六角螺母
黄铜镀铬
系列: M P S SB VVB VWT




按钮开关

AT504M
滚花螺母
黄铜镀铬
系列: M P S SB SCB
WB VWT

AT506M
锁环
钢镀铬/锌
系列: M MB20 P SB

AT507 (M-公制 H-英制)
锁环
钢镀铬/锌
系列: D2 DB EB M MB20
MB24 MB25 MR P

AT508
内齿锁紧垫圈
钢镀铬/锌
系列: M P S SB SCB
SK TL VVB VWT




旋转开关

AT509
内齿锁紧垫圈
钢镀铬/锌
系列: D2 DB EB FRO1 M
MB25 MR P S SB

AT511 (M-公制 H-英制)
滚花盖帽螺母
黄铜镀铬
系列: EB M MB20 MB24 P

AT512 (M-公制 H-英制)
圆锥形螺母
黄铜镀铬
系列: EB MB20

AT512C (M-公制 H-英制)
圆锥形螺母
黄铜镀铬
系列: EB MB20




滑动开关

触觉开关

AT513H
六角螺母
黄铜镀镍
系列: M MB20 MB24


AT513M
六角螺母
黄铜镀镍
系列: B D2 DB EB FRO1 M
MB20 MB25 MR P



倾斜开关

AT515 (M-公制 H-英制)
用于D扁平衬套的锁环
钢镀铬/锌
系列: FRO1 M MB24


AT516
O型圈
丁腈橡胶
系列: M MB20



指示灯

AT517MA
黑色正面六角螺母
钢黑色镀铬
系列: TL


AT529
用于方形盖帽的安装器
不锈钢框架
GFR PBT 隔离片
系列: EB



附件 Y

AT530
用于单极的面板安装
聚酰胺和聚醚树脂
颜色: A B C E F G H
系列: A AB

AT531
用于单极或双极的面板安装
聚酰胺和聚醚树脂
颜色: A B C E F G H
系列: A AB



附录


颜色编号: A 黑 B 白 C 红 D 蜜珀 E 黄 F 绿 G 蓝 H 灰 J 透明

颜色编号: A 黑 B 白 C 红 D 蜜珀 E 黄 F 绿 G 蓝 H 灰 J 透明


附录

摇头开关


AT624
单元件LED
颜色: G
系列: HB
T-1 双引脚




AT625
超光亮
单元件LED
颜色: G
系列: HB
T-1 双引脚



AT627
光亮
4-元件LED
带电阻: 伏特: 5 12 24
颜色: C D F
系列: KB LB YB YB2
T-1 双引脚




AT628
光亮
双元件LED
颜色: C D F
系列: YB YB2
T-1 双引脚




翘板开关


AT629
单元件LED
颜色: B
系列: HB
T-1 双引脚




AT630
单元件LED
颜色: F
系列: HB
T-1 双引脚



AT631
超光亮
单元件LED
颜色: B
系列: KB LB YB YB2
T-1 双引脚




AT632
超光亮
单元件LED
颜色: F
系列: KB LB YB YB2
T-1 双引脚




旋转开关


AT633
单元件LED
颜色: C D F
系列: HB
T-1 双引脚




AT634
光亮
2-或4-元件LED
带电阻, 电压: 5 12 24
颜色: C D F
系列: KB YB YB2
T-1 1/4 双引脚



AT635
光亮
单元件LED
颜色: C D F
系列: KB LB
T-1 1/2 双引脚




AT636 NEW
光亮
单元件LED
带电阻, 电压: 5 12 24
颜色: F
系列: KB YB YB2
T-1 1/4 双引脚




滑动开关

AT637
触觉开关
颜色: C D F
系列: HB
T-1 双引脚



AT638
光亮
2-或4-元件LED
带电阻, 电压: 5 12 24
颜色: C D F
系列: KB YB YB2
T-1 1/4 双引脚



AT639
光亮
单元件LED
颜色: C D F
系列: KB LB
T-1 1/2 双引脚




AT640
光亮
单元件LED
颜色: F
系列: KB LB
T-1 1/2 双引脚




指示灯

AT641
Y型
颜色: G
系列: HB
T-1 双引脚



AT642
Y型
颜色: G
系列: HB
T-1 双引脚



AT643
光亮
4-元件LED
带电阻: 伏特: 5 12 24
颜色: C D F
系列: KB LB YB YB2
T-1 双引脚



AT644
光亮
双元件LED
颜色: C D F
系列: YB YB2
T-1 双引脚




附录

颜色编号: A 黑 B 白 C 红 D 蜜珀 E 黄 F 绿 G 蓝 H 灰 J 透明

AT700s


AT701
单极
直型PC端子转接器
玻璃纤维
增强聚酰胺
系列: KB




AT702
双极
直型PC端子转接器
玻璃纤维
增强聚酰胺
系列: LB



AT711
单极
直型PC端子转接器
玻璃纤维
增强聚酰胺
系列: LB



AT712
双极
直型PC端子转接器
玻璃纤维增强聚酰胺
系列: LB



AT713 NEW
插座
连接到RS232C
兼容
FTCS04B和FTCS05B (5线) 或
FTCS04A和FTCS04A2 (4线)
长度: 19.7" (500.0mm)
系列: FT



AT714 NEW
插座
连接到控制板的电源
FTCS04B和FTCS05B (5线)
长度: 19.7" (500.0mm)
系列: FT




AT715 NEW
连接电缆
用于OLED翘板开关的电缆
长度: 19.7" (500.0mm)
系列: 智能开关



AT2100s

AT2107
槽板
聚酰胺
颜色: A B C E F G H
系列: M M2100



颜色编号: A 黑 B 白 C 红 D 蜜珀 E 黄 F 绿 G 蓝 H 灰 J 透明

摇头开关

翘板开关

按钮开关

发光按钮开关

可编程开关

钥匙锁开关

旋转开关

滑动开关

触觉开关

滑动开关

触觉开关

倾斜开关

触觉开关

倾斜开关

触觉开关

指示灯

Y型

附件

附录




摇头开关

AT3000s

AT3001
方形单色盖帽
聚碳酸酯
颜色: BB CB EB FB GB
系列: YB

AT3002
圆形单色盖帽
聚碳酸酯
颜色: BB CB EB FB GB
系列: YB

AT3003
矩形单色盖帽
聚碳酸酯
颜色: BB CB EB FB GB
系列: YB



面板开关

按钮开关





发光按钮开关

AT3004
用于光亮LED的方形盖帽
和双色
聚碳酸酯
颜色: JB JC JD JF
系列: YB

AT3005
用于光亮LED的圆形盖帽
和双色
聚碳酸酯
颜色: JB JC JD JF
系列: YB

AT3006
用于光亮LED和
双色的矩形盖帽
聚碳酸酯
颜色: JB JC JD JF
系列: YB

AT3010
方形点发光盖帽
带内置LED
无电阻, 电压: 2
带电阻, 电压: 5 12 24
聚碳酸酯
盖帽颜色: JA JB JC JE JF
LED颜色: C D F CF
系列: YB






触觉开关

AT3011
圆形点发光盖帽
带内置LED
无电阻, 电压: 2
带电阻, 电压: 5 12 24
聚碳酸酯
盖帽颜色: JA JB JC JE JF
LED颜色: C D F CF
系列: YB

AT3012
矩形点发光盖帽
带内置LED
无电阻, 电压: 2
带电阻, 电压: 5 12 24
聚碳酸酯
盖帽颜色: JA JB JC JE JF
LED颜色: C D F CF
系列: YB

AT3014
用于超光亮LED
的方形盖帽
聚碳酸酯
颜色: JB
系列: YB

AT3015
用于超光亮LED
的圆形盖帽
聚碳酸酯
颜色: JB
系列: YB



附件

Y





颜色编号: A 黑 B 白 C 红 D 蜜珀 E 黄 F 绿 G 蓝 H 灰 J 透明

AT3016
用于超光亮LED
的矩形盖帽
聚碳酸酯
颜色: JB
系列: YB

AT3017 NEW
用于明亮LED的圆形盖帽
聚碳酸酯
颜色: JB CB EB FB
系列: YB2

AT3018 NEW
用于超亮LED的圆形盖帽
聚碳酸酯
颜色: JB
系列: YB2

AT3019 NEW
圆形实心盖帽
聚碳酸酯
颜色: S (金属银)
系列: YB2






AT3020 NEW
圆形盖帽用于明亮或超
亮LED带透明发光环
镜头: 聚碳酸酯
插入物: 聚酯
颜色: JS (金属银带透明环)
系列: YB2

AT3021
用于隔离层镶边的扁平盖帽
聚苯醚
颜色: A B C H
系列: JP

AT3022 NEW
方形的盖帽用于单色
或双色LED
聚碳酸酯树脂
颜色: JB JC JD JF
系列: NPO1

AT3023 NEW
方形盖帽用于带更换图例的
双色LED
聚碳酸酯树脂
颜色: J
系列: NPO1







AT3024 NEW
方形实心盖帽
聚碳酸酯树脂
颜色: A B C H
系列: NPO1

AT3069
带更替图例的刻纹盖帽
聚碳酸酯
颜色: J
系列: UB2

AT3070
带更替图例的扁平盖帽
聚碳酸酯
颜色: J
系列: UB2

AT3073
用于非发光型
的有刻纹的盖帽
聚碳酸酯
颜色: JA JB JC JD JF
系列: UB2



颜色编号: A 黑 B 白 C 红 D 蜜珀 E 黄 F 绿 G 蓝 H 灰 J 透明

摇头开关

面板开关

滑动开关

触觉开关

倾斜开关

附件


Y

摇头开关


AT3074
用于发光型
的有刻纹的盖帽
聚碳酸酯
颜色: JB JC JD JF
系列: UB2




AT3075
用于发光型
的带斜面的盖帽
聚碳酸酯
颜色: B C D F
系列: UB2




AT3076
用于带镜头/散光片的
发光型的扁平盖帽
聚碳酸酯
颜色: JB JC JD JF
系列: UB2




AT3077
用于非发光型
的带斜面的盖帽
聚碳酸酯
颜色: A B C D F
系列: UB2




AT3086
12mm起始键盖帽
带镜头/散光片
聚碳酸酯
颜色: JB
系列: KP



AT3087
15mm起始键盖帽
带镜头/散光片
聚碳酸酯
颜色: JB
系列: KP



AT3088
17.4mm起始键盖帽
带镜头/散光片
聚碳酸酯
颜色: JB
系列: KP



翘板开关

按钮开关

发光按钮开关

可编程开关

钥匙锁开关

旋转开关

滑动开关

触觉开关


倾斜开关

触觉开关


指示灯

附件


AT3078
带镜头/散光片的12mm
有刻纹的盖帽
聚碳酸酯
颜色: JB
系列: KP




AT3079
带镜头/散光片的15mm
有刻纹的盖帽
聚碳酸酯
颜色: JB
系列: KP



AT3080
带镜头/散光片的15mm
扁平盖帽
聚碳酸酯
颜色: JB
系列: KP




AT3081
透明镜头
聚碳酸酯
颜色: J
系列: HB2




AT4000s


AT4001
方形防尘盖
罩子: 聚氯乙烯
衬垫: 聚乙烯
系列: LB UB



AT4002
圆形防尘盖
罩子: 聚氯乙烯
衬垫: 聚乙烯
系列: LB



AT4003
.394"搬动杆盖帽
聚氯乙烯
颜色: A B C
系列: A B



附录

颜色编号: A 黑 B 白 C 红 D 琥珀 E 黄 F 绿 G 蓝 H 灰 J 透明

颜色编号: A 黑 B 白 C 红 D 琥珀 E 黄 F 绿 G 蓝 H 灰 J 透明

摇头开关

翘板开关

按钮开关

发光按钮开关

可编程开关

旋转开关

滑动开关

触觉开关

倾斜开关

触觉开关

指示灯

附件

附录

附件和配件


附件和配件

摇头开关


AT4017
圆形非发光盖帽
聚碳酸酯
颜色: A B C E F G H
系列: LB




AT4021
矩形单色盖帽
聚碳酸酯
颜色: A BB CB CC EB
FB FF GB GG
系列: KB




AT4022
矩形彩色插入物盖帽
聚碳酸酯
颜色: JB JC JE JF JG
系列: KB




AT4024
防护装置
盖子: 聚碳酸酯
基座: 聚酰胺
系列: KB




AT4035
方形非发光盖帽
聚碳酸酯
颜色: A B C E F G
系列: HB




AT4036
圆形非发光盖帽
聚碳酸酯
颜色: B C E F G
系列: HB



AT4041 (M-公制 H-英制)
瞬时的防溅入保护罩
黑色硅橡胶
系列: MB



AT4042 (M-公制 H-英制)
用于更替的防溅入保护罩
黑色硅橡胶
系列: MB



摇头开关

翘板开关

按钮开关

可编程开关


发光按钮开关

按钮开关


翘板开关

开关


AT4025
矩形防尘盖
罩子: 聚氯乙烯
基座: 聚酰胺
系列: KB




AT4026
矩形单色盖帽
聚碳酸酯
颜色: LB




AT4027
矩形彩色插入物盖帽
聚碳酸酯
颜色: JB JC JE JF JG
系列: LB




AT4030
矩形非发光盖帽
聚碳酸酯
颜色: A B C E F G H
系列: LB




AT4043
防溅入保护罩
黑色硅橡胶
系列: MB SB WB



AT4051
点发光盖帽
聚碳酸酯
颜色: AB
系列: KB



AT4052
点发光盖帽
聚碳酸酯
颜色: AB
系列: HB



AT4054
圆形单色盖帽
聚碳酸酯
颜色: JB
系列: LB 面板密封




AT4031
用于光亮和超光亮LED
的方形盖帽
聚碳酸酯
颜色: JB
系列: HB



AT4032
用于光亮和超光亮LED
的圆形盖帽
聚碳酸酯
颜色: JB
系列: HB



AT4033
方形指示器盖帽
聚碳酸酯
颜色: JB
系列: HB



AT4034
圆形指示器盖帽
聚碳酸酯
颜色: JB
系列: HB



AT4055
圆形彩色嵌入式盖帽
聚碳酸酯
颜色: JB JC JE JF JG
系列: LB 面板密封




AT4057

防护装置


聚碳酸酯

颜色: JB

系列: LB



AT4058
有刻纹的盖帽
聚酰胺
颜色: A B C E F G H
系列: JB




附录

颜色编号: A 黑 B 白 C 红 D 虹珀 E 黄 F 绿 G 蓝 H 灰 J 透明


颜色编号: A 黑 B 白 C 红 D 虹珀 E 黄 F 绿 G 蓝 H 灰 J 透明

摇头开关


AT4059
扁平盖帽
聚碳酸酯
颜色: A B C E F G H
系列: JB




AT4060
带彩色散光片的透明盖帽
聚碳酸酯
颜色: JB JC JE JF
系列: JB




AT4062
翘板
聚酰胺
颜色: A B C
系列: G




AT4063
直径.157"
滑入式盖帽
聚酰胺
颜色: A B C
系列: GB G3B




AT4078
用于AT4077的框架
聚碳酸酯
颜色: B C E F G H
系列: JB



AT4079
操作部钥匙
黄铜合金镀镍抛光
系列: SK



AT4080
操作部钥匙
黄铜合金镀镍抛光
抗静电ABS树脂手柄
颜色: A
系列: SK



翘板开关

按钮开关

可编程开关

钥匙锁开关

旋转开关

滑动开关

触觉开关

倾斜开关


触觉开关

附件


AT4064
.248"滑动杆盖帽
聚氯乙烯
颜色: A B C
系列: AB




AT4065
滑动盖帽
聚氯乙烯
颜色: A B C
系列: SS



AT4072
防护装置
盖: 聚碳酸酯
基座: 玻璃纤维
增强聚碳酸酯
系列: YB




AT4073
方形不透明的盖帽
用于非发光型
聚碳酸酯
颜色: A B C E F G
系列: UB




AT4081
操作部钥匙
锌合金镀铬
系列: SK



AT4082
操作部钥匙
锌合金镀铬
系列: SK




AT4094
操作部钥匙
聚醚树脂
颜色: A
系列: SK




指示灯

Y


AT4074
方形透明盖帽
用于发光型
聚碳酸酯
颜色: C D F J
系列: UB




AT4075
用于AT4074方形盖帽的散光片
聚碳酸酯
颜色: B C D F
系列: UB



AT4076
用于发光型的带框架按钮
聚碳酸酯
颜色: BB BC BE BF BH
系列: JB




AT4077
用于非发光型的按钮
聚碳酸酯
颜色: B C E F G H
系列: JB



AT4103
小顶端彩色的旋钮
但顶尖处为聚酰胺聚酯
基座颜色: A
顶端颜色: A B C E F G H
系列: FRO1 MR




AT4104
大顶端彩色的旋钮
但顶尖处为聚酰胺聚酯
基座颜色: A
顶端颜色: A B C E F G H
系列: FRO1 MR



Y

附件

AT4115
防尘盖
盖: 聚氯乙烯
基座: 聚酰胺
系列: YB



附录


颜色编号: A 黑 B 白 C 红 D 虹珀 E 黄 F 绿 G 蓝 H 灰 J 透明

颜色编号: A 黑 B 白 C 红 D 虹珀 E 黄 F 绿 G 蓝 H 灰 J 透明


附录

摇头开关


AT4116
用于非发光型
的矩形不透明盖帽
聚碳酸酯
颜色: A B C E F G
系列: UB




AT4117
用于发光型
的矩形透明盖帽
聚碳酸酯
颜色: C D F J
系列: UB



AT4118
用于AT4117的散光片
矩形透明盖帽
聚碳酸酯
颜色: B C D F
系列: UB



AT4119
方形点发光盖帽
聚碳酸酯
颜色: AB
系列: UB



AT4131
用于超光亮LED
的圆形盖帽
聚碳酸酯
颜色: JB
系列: LB 面板密封



AT4132
用于光亮和超光亮LED
的圆形盖帽
聚碳酸酯
颜色: JB
系列: KB



AT4133
用于光亮和超光亮LED
的方形盖帽
聚碳酸酯
颜色: JB
系列: KB



AT4134
用于光亮和超光亮LED
的矩形盖帽
聚碳酸酯
颜色: JB
系列: KB



翘板开关

按钮开关

发光按钮开关

可编程开关

钥匙锁开关

旋转开关

滑动开关

触觉开关

倾斜开关

触觉开关

附件 Y

附录

AT4120
矩形
点发光盖帽
聚碳酸酯
颜色: AB
系列: UB

AT4124
操作部钥匙
黄铜镀镍
系列: SK

AT4125
LED翘板
聚碳酸酯
颜色: B C E F
系列: MLW

AT4127
有刻纹的翘板
聚碳酸酯
颜色: B C E F
系列: MLW

AT4128
用于超光亮LED
的圆形盖帽
聚碳酸酯
颜色: JB
系列: LB

颜色编号: A 黑 B 白 C 红 D 豹珀 E 黄 F 绿 G 蓝 H 灰 J 透明

AT4126
防尘盖
聚氯乙烯和聚酰胺
颜色: A
系列: JVVL

AT4129
用于超光亮LED
的方形盖帽
聚碳酸酯
颜色: JB
系列: LB

AT4130
用于超光亮LED
的矩形盖帽
聚碳酸酯
颜色: JB
系列: LB

AT4135
磨砂盖帽带白色基座
PBT
颜色: A B C
系列: GB2

颜色编号: A 黑 B 白 C 红 D 豹珀 E 黄 F 绿 G 蓝 H 灰 J 透明

AT4121
矩形盖帽
聚碳酸酯
颜色: AB
系列: UB

AT4122
防尘盖
聚氯乙烯和聚酰胺
颜色: A
系列: JVVL

AT4136
磨砂盖帽带白色基座
PBT
颜色: A B C
系列: GB2

颜色编号: A 黑 B 白 C 红 D 豹珀 E 黄 F 绿 G 蓝 H 灰 J 透明

AT4137
矩形盖帽
PBT
颜色: A B C
系列: GB2

AT4138
磨砂盖帽带白色基座
PBT
颜色: A B C
系列: GB2

AT4141
防护装置
盖: 聚碳酸酯
基座: GFR聚酰胺
系列: UB2

AT4142
加载弹簧的防护装置
盖: 聚碳酸酯
基座: GFR聚酰胺
盘簧: 不锈钢
系列: UB2

颜色编号: A 黑 B 白 C 红 D 豹珀 E 黄 F 绿 G 蓝 H 灰 J 透明

AT4139
方形盖帽
聚碳酸酯
颜色: A B C H
系列: JB

AT4140
方形扁平盖帽
聚碳酸酯
颜色: A B C H
系列: JB

AT4143
端部隔离层
聚酰胺
颜色: A
系列: UB2

AT4144
中间隔离层
聚酰胺
颜色: A
系列: UB2

AT4145
指示灯
附件 Y

AT4146
指示灯
附件 Y

摇头开关

翘板开关

按钮开关

发光按钮开关

可编程开关

钥匙锁开关

旋转开关

滑动开关

触觉开关

倾斜开关

触觉开关

指示灯
附件 Y


附录

附件和配件

附件和配件

摇头开关


AT4145
方形防尘盖
盖子: PVC
垫圈: 聚丙烯
系列: UB2




AT4146
管状钥匙
黄铜镀镍
ABS手柄
颜色: A
系列: CKM




AT4147
扁平钥匙
黄铜镀镍
ABS手柄
颜色: A
系列: CKM




AT4148
.365" 宽翘板
聚酰胺
颜色: A B C E F G H
系列: M M2T P



AT4158
用于光亮LED
的方形盖帽
聚碳酸酯
颜色: JC JD JF
系列: KB




AT4159
用于光亮LED
的矩形盖帽
聚碳酸酯
颜色: JC JD JF
系列: KB



AT4160
用于光亮LED
的圆形盖帽
聚碳酸酯
颜色: JC JD JF
系列: KB



AT4162
用于光亮LED
的方形盖帽
聚碳酸酯
颜色: JB JC JD JF
系列: LB



翘板开关

按钮开关

发光按钮开关

可编程开关

旋转开关

滑动开关


触觉开关

倾斜开关


指示灯

附录


AT4149
.365" 宽手柄
聚酰胺
颜色: A B C E F G H
系列: M M2T P




AT4150
.450" 宽翘板
聚酰胺
颜色: A B C E F G H
系列: M M2T




AT4151
.450" 宽手柄
聚酰胺
颜色: A B C E F G H
系列: M M2T



AT4152
管状钥匙
黄铜镀镍
系列: CKL




AT4163
用于光亮LED
的矩形盖帽
聚碳酸酯
颜色: JB JC JD JF
系列: LB



AT4164
用于光亮LED
的圆形盖帽
聚碳酸酯
颜色: JB JC JD JF
系列: LB




AT4165
用于光亮LED
的圆形盖帽
聚碳酸酯
颜色: JB JC JD JF
系列: LB 面板密封




附件 Y


AT4153
扁平钥匙
黄铜镀铬
系列: CKL




AT4156
.595"宽翘板
聚酰胺
颜色: A B C E F G H
系列: M P



AT4157
.595" 宽手柄
聚酰胺
颜色: A B C E F G H
系列: M P



AT4166
用于光亮LED
的方形盖帽
聚碳酸酯
颜色: CB DB FB
系列: HB



AT4167
用于光亮LED
的圆形盖帽
聚碳酸酯
颜色: CB DB FB
系列: HB



AT4168
方形指示器盖帽
用于光亮LED
聚碳酸酯
颜色: CB DB FB
系列: HB



AT4169
圆形指示器盖帽
用于光亮LED
聚碳酸酯
颜色: CB DB FB
系列: HB



颜色编号:

A 黑

B 白

C 红

D 琥珀

E 黄

F 绿

G 蓝

H 灰

J 透明

颜色编号:

A 黑

B 白

C 红

D 琥珀

E 黄

F 绿

G 蓝

H 灰

J 透明

摇头开关

面板开关

按钮开关

发光按钮开关

可编程开关

钥匙锁开关

旋转开关

滑动开关

触觉开关

倾斜开关


触觉开关

指示灯

附件


AT4170

加载弹簧的防护装置
盖子: 聚碳酸酯
基座: 聚酰胺
盘簧: 不锈钢
系列: UB2




AT4171

加载弹簧的防护装置
盖子: 聚碳酸酯
基座: 聚酰胺
盘簧: 不锈钢
系列: LB UB




AT4172

加载弹簧的防护装置
盖子: 聚碳酸酯
基座: 聚酰胺
盘簧: 不锈钢
系列: LB UB




AT4173

加载弹簧的防护装置
盖子: 聚碳酸酯
基座: 聚酰胺
盘簧: 不锈钢
系列: UB



AT4174

加载弹簧的防护装置
盖子: 聚碳酸酯
基座: 聚酰胺
盘簧: 不锈钢
系列: UB




AT4175

加载弹簧的防护装置
盖子: 聚碳酸酯
基座: 玻璃纤维增强聚酰胺
盘簧: 不锈钢
系列: YB




AT4176

用于光亮LED的方形盖帽
聚碳酸酯
颜色: JB JC JD JF
系列: LB



AT4177

用于光亮LED的矩形盖帽
聚碳酸酯
颜色: JB JC JD JF
系列: LB




AT4178

用于光亮LED的
圆形盖帽
聚碳酸酯
颜色: JB JC JD JF
系列: LB




AT4179

用于光亮LED的圆形盖帽
聚碳酸酯
颜色: JB JC JD JF
系列: LB 面板密封




AT4180

嵌入式旋钮
聚酰胺
旋钮: 黑色
镶边: 透明棕色
系列: FRO1



AT4181 NEW

防溅入保护罩组件
密封材质: 黑色硅橡胶
六角螺母材质和涂覆:
黄铜镀镍
O型圈材质: 天然橡胶
系列: M P S VWT




开关安装说明

- 从面板后面将开关的衬套插入到面板上的安装孔中, 调节衬套使其突出面板3.5 ~ 5.5mm (.138 ~ .217")。
- 将O型圈安装到衬套上, 并从上面拧紧螺母。
- 将保护罩插入到螺母上。要确保保护罩和螺母可靠地密封。

非防溅入型开关


M、P或S摇头开关带12mm衬套



如图所示使用保护罩、螺母和O型圈。在面板后面使用锁紧垫圈和六角螺母(从标准开关配件选用)。


保护罩和螺母组装说明

1. 拉伸保护罩的基座使其紧贴在螺母的外边缘。
2. 保护罩内侧的凸缘必须紧紧地贴在螺母的槽上。
3. 沿周边移动, 向中心按压(用约10N的力)确保保护罩紧密密封到槽内(没有气泡)。




防溅入型开关

S1AW ~ S29AW S摇头开关



WT摇头开关或M摇头开关带B3衬套



系列或零件编号

- M系列B2摇头开关带12mm B1和B3衬套
- P系列B摇头开关带12mm衬套
- S31 ~ 39, S41 ~ 49, S31F ~ 33F, S41F ~ S43F, S31T ~ 33T, S41T ~ 43T
- S301 ~ 309, S331 ~ 339, S301F, S331F ~ 333F, S335F, S301T ~ 309T, S331T ~ 339T
- S421 ~ 429, S421T ~ 429
- WT11S ~ 29S, WT11T ~ 29T, WT11L ~ 29L
- S1A ~ 7A, S21A, S1F ~ 7F, S21F
- S114, S116
- S1AW ~ 9AW, S21AW, S25AW ~ 29AW

面板厚度(最大)

5.0mm (.197")

3.5mm (.138")

3.0mm (.118")

附录

颜色编号: A 黑 B 白 C 红 D 琥珀 E 黄 F 绿 G 蓝 H 灰 J 透明

附录

Y

附件和配件

摇头开关

翘板开关

按钮开关

发光按钮开关

可编程开关

钥匙锁开关

滑动开关

触觉开关

倾斜开关

触觉开关

指示灯

附件

AT900s


AT9201

槽板

聚碳酸酯

颜色: A B C D E F G H

系列: MLV



AT9410


圆形防溅入盖

盖子: 聚氯乙烯

基座: 聚乙烯

○型圈: 丁腈橡胶

系列: LB 面板密封



AT9704-02YC

用于液晶显示屏36x24的插座

单色和双色按钮

基座: 玻璃纤维增强PBT

端子: 黄铜/铍铜

系列: 智能开关

AT9704-065E NEW

用于液晶显示屏36x24的插座

RGB按钮

基座: 玻璃纤维增强PBT

端子: 黄铜/铍铜

系列: 智能开关

AT9704-065F




用于液晶显示屏36x24的插座

小型按钮

基座: 玻璃纤维增强PBT

端子: 黄铜/铍铜

系列: 智能开关



注: 通过抽取某些引脚, 插座也可用于64x32小型按钮

AT9704-085K NEW

用于液晶显示屏64x32按钮的插座

基座: 玻璃纤维增强PBT

端子: 黄铜/铍铜

系列: 智能开关

AT9704-085L NEW

用于OLED 64x48按钮的插座

基座: 玻璃纤维增强PBT

端子: 黄铜/铍铜

系列: 智能开关




AT9704-085M NEW

用于OLED 52x36显示屏的插座

基座: 玻璃纤维增强PBT

端子: 黄铜/铍铜

系列: 智能开关



颜色编号:

A 黑

B 白

C 红

D 褐珀

E 黄

F 绿

G 蓝

H 灰

J 透明