

编号 419 更改通知


S 和 SW 系列

关于摇头开关 S 系列 和 SW 系列的变更通知

更改类型：

- 设计 零件编号
 产品 外观

本产品变更通知与第 418 号联系信息相关，该联系信息在第 1 页的注释中指出：“由于此变更，UL 认证将从 UL1054 更新为 UL61058 - 1，额定电压为 125V AC。”下面针对特定的 S 系列拨动开关和 SW 系列摇杆描述了三项单独的变更。将包括这两个系列的标准产品和定制产品。每个系列和所有三项变更的受影响标准零件编号在第 2 - 4 页。



S 系列 /SW 系列的示例图片

1. 零件编号以“/U”或“/CUL”结尾的 S 系列拨动开关和 SW 系列摇杆的 UL 标准将进行如下修订：

变更为认可的 UL 标准	变更前	变更后
UL 标准编号	UL1054	UL61058-1/C-UL
文件编号	E44145	E44145
UL 认证	UL	UL, C-UL

2. S 系列拨动开关和 SW 系列摇杆的 UL 标识将修改为 cULus，表示组合 UL 和 CSA 标准均已获得 UL 认可。温度范围和 GP 负载将显示在更新的下方认证。

UL 标识变更	
变更前	变更后
示例如下：S6A/U 	示例如下：S6A/U (或 S6A/CUL)

3. 部分 S 系列拨动开关和 SW 系列摇杆零件编号将具有不同的 UL 识别等级。这些将是 下表中注明了受变更影响的零件编号。

备注

开关的尺寸和规格均没有变化。

由于这一变化，UL 认证将从 UL1054 更新为 UL61058 - 1/C - UL，额定电压为 125V AC。如果需要更多详细信息，请联系信息如下。

适用日期

S、SW 系列的变更将于 2025 年 5 月生效。

但是，根据产品库存情况，日期可能会有所变化。

NKK SWITCHES CHINA CO., LTD. 恩楷楷(上海)开关有限公司

上海市长宁区宣化路 300 号华宁国际广场中区 702 室 电话：(86) 21 6249 6574 传真：(86) 21 6248 3375
<https://www.nkkswitches.com.cn> E-mail: info@nkkswitches.com.cn

NKK SWITCHES HONG KONG CO., LTD.

香港新界葵涌葵丰街 53-57 号 福业大厦 601 室 电话：(852) 2366 6634 传真：(852) 2366 6803
<https://www.nkkswitches.com.hk> E-mail: contact@nkkswitches.hk

编号 419 更改通知

S 和 SW 系列

关于摇头开关 S 系列 和 SW 系列的变更通知

S 系列 摇头开关						
适用的 零件编号	端子	电极 和 投掷	变更前		变更后	
			额定电压及电流 UL 文件 E44145		额定电压及电流 UL 文件 E44145	
			125V AC	250V AC	125V AC	250V AC
S1A/U	焊片焊接端子	SPST	15A	6A	15A	不适用
S1A/CUL	焊片焊接端子	SPST	15A	6A	15A	不适用
S2A/U	焊片焊接端子	SPDT	15A	6A	15A	不适用
S2A/CUL	焊片焊接端子	SPDT	15A	6A	15A	不适用
S31/U	焊片焊接端子	3PST	18A	9A	18A	不适用
S31/CUL	焊片焊接端子	3PST	18A	9A	18A	不适用
S32/U	焊片焊接端子	3PDT	18A	9A	18A	不适用
S32/CUL	焊片焊接端子	3PDT	18A	9A	18A	不适用
S41/U	焊片焊接端子	4PST	18A	9A	18A	不适用
S41/CUL	焊片焊接端子	4PST	18A	9A	18A	不适用
S42/U	焊片焊接端子	4PDT	18A	9A	18A	不适用
S42/CUL	焊片焊接端子	4PDT	18A	9A	18A	不适用
S6A/U	焊片焊接端子	DPDT	20A	10A	20A	不适用
S6A/CUL	焊片焊接端子	DPDT	20A	10A	20A	不适用
S6AL/U	焊片焊接端子	DPDT	20A	10A	20A	不适用
S6AL/CUL	焊片焊接端子	DPDT	20A	10A	20A	不适用
S331/U	焊片焊接端子	DPST	25A	9A	20A	不适用
S331/CUL	焊片焊接端子	DPST	25A	9A	20A	不适用
S332/U	焊片焊接端子	DPDT	25A	15A	20A	不适用
S332/CUL	焊片焊接端子	DPDT	25A	15A	20A	不适用
S331T/U	焊片焊接端子	DPST	15A	15A	15A	不适用
S331T/CUL	焊片焊接端子	DPST	15A	15A	15A	不适用
S332T/U	焊片焊接端子	DPDT	15A	15A	15A	不适用
S332T/CUL	焊片焊接端子	DPDT	15A	15A	15A	不适用
S41R/U	焊片焊接端子	4PST	18A	9A	18A	不适用
S41R/CUL	焊片焊接端子	4PST	18A	9A	18A	不适用
S41RN/U	焊片焊接端子	4PST	18A	9A	18A	不适用
S41RN/CUL	焊片焊接端子	4PST	18A	9A	18A	不适用
S42R/U	焊片焊接端子	4PDT	18A	9A	18A	不适用
S42R/CUL	焊片焊接端子	4PDT	18A	9A	18A	不适用

备注

所有带有 UL61058 - 1 标志的产品都将带有 cULus 标志，无论零件编号末尾带有后缀 “/U” 还是 “/CUL”。

NKK SWITCHES CHINA CO., LTD. 恩楷楷(上海)开关有限公司

上海市长宁区宣化路 300 号华宁国际广场中区 702 室 电话: (86) 21 6249 6574 传真: (86) 21 6248 3375
<https://www.nkkswitches.com.cn> E-mail: info@nkkswitches.com.cn

NKK SWITCHES HONG KONG CO., LTD.

香港新界葵涌葵丰街 53-57 号 福业大厦 601 室 电话: (852) 2366 6634 传真: (852) 2366 6803
<https://www.nkkswitches.com.hk> E-mail: contact@nkkswitches.hk

编号 419 更改通知

S 和 SW 系列

关于摇头开关 S 系列 和 SW 系列的变更通知

S 系列 摇头开关						
适用的 零件编号	端子	电极 和 投掷	变更前		变更后	
			额定电压及电流 UL 文件 E44145		额定电压及电流 UL 文件 E44145	
			125V AC	250V AC	125V AC	250V AC
S42RN/U	焊片焊接端子	4PDT	18A	9A	18A	不适用
S42RN/CUL	焊片焊接端子	4PDT	18A	9A	18A	不适用
S331R/U	焊片焊接端子	DPST	25A	9A	20A	不适用
S331R/CUL	焊片焊接端子	DPST	25A	9A	20A	不适用
S331RN/U	焊片焊接端子	DPST	25A	9A	20A	不适用
S331RN/CUL	焊片焊接端子	DPST	25A	9A	20A	不适用
S332R/U	焊片焊接端子	DPDT	25A	9A	20A	不适用
S332R/CUL	焊片焊接端子	DPDT	25A	9A	20A	不适用
S332RN/U	焊片焊接端子	DPDT	25A	9A	20A	不适用
S332RN/CUL	焊片焊接端子	DPDT	25A	9A	20A	不适用
S31F/U	焊片螺丝和快速连接端子	3PST	18A	9A	18A	不适用
S31F/CUL	焊片螺丝和快速连接端子	3PST	18A	9A	18A	不适用
S32F/U	焊片螺丝和快速连接端子	3PDT	18A	9A	18A	不适用
S32F/CUL	焊片螺丝和快速连接端子	3PDT	18A	9A	18A	不适用
S41F/U	焊片螺丝和快速连接端子	4PST	18A	9A	18A	不适用
S41F/CUL	焊片螺丝和快速连接端子	4PST	18A	9A	18A	不适用
S42F/U	焊片螺丝和快速连接端子	4PDT	18A	9A	18A	不适用
S42F/CUL	焊片螺丝和快速连接端子	4PDT	18A	9A	18A	不适用
S331F/CUL	焊片螺丝和快速连接端子	DPST	25A	25A	20A	不适用
S331F/U	焊片螺丝和快速连接端子	DPST	25A	25A	20A	不适用
S332F/U	焊片螺丝和快速连接端子	DPDT	25A	15A	20A	不适用
S332F/CUL	焊片螺丝和快速连接端子	DPDT	25A	15A	20A	不适用
S31T/U	螺丝端子	3PST	18A	9A	18A	不适用
S31T/CUL	螺丝端子	3PST	18A	9A	18A	不适用
S32T/U	螺丝端子	3PDT	18A	9A	18A	不适用
S32T/CUL	螺丝端子	3PDT	18A	9A	18A	不适用
S41T/U	螺丝端子	4PST	18A	9A	18A	不适用
S41T/CUL	螺丝端子	4PST	18A	9A	18A	不适用
S42T/U	螺丝端子	4PDT	18A	9A	18A	不适用
S42T/CUL	螺丝端子	4PDT	18A	9A	18A	不适用

备注

所有带有 UL61058 - 1 标志的产品都将带有 cULus 标志，无论零件编号末尾带有后缀 “/U” 还是 “/CUL”。

NKK SWITCHES CHINA CO., LTD. 恩楷楷(上海)开关有限公司

上海市长宁区宣化路 300 号华宁国际广场中区 702 室 电话: (86) 21 6249 6574 传真: (86) 21 6248 3375
<https://www.nkkswitches.com.cn> E-mail: info@nkkswitches.com.cn

NKK SWITCHES HONG KONG CO., LTD.

香港新界葵涌葵丰街 53-57 号 福业大厦 601 室 电话: (852) 2366 6634 传真: (852) 2366 6803
<https://www.nkkswitches.com.hk> E-mail: contact@nkkswitches.hk

编号 419 更改通知

S 和 SW 系列

关于摇头开关 S 系列 和 SW 系列的变更通知

SW 系列 翘板开关						
适用的 零件编号	端子	电极 和 投掷	变更前		变更后	
			额定电压及电流 UL 文件 E44145		额定电压及电流 UL 文件 E44145	
			125V AC	250V AC	125V AC	250V AC
SW3001A/U	焊片焊接端子	SPST	15A	6A	15A	不适用
SW3001A/CUL	焊片焊接端子	SPST	15A	6A	15A	不适用
SW3002A/U	焊片焊接端子	SPDT	15A	6A	15A	不适用
SW3002A/CUL	焊片焊接端子	SPDT	15A	6A	15A	不适用
SW3006A/U	焊片焊接端子	DPDT	20A	10A	20A	不适用
SW3006A/CUL	焊片焊接端子	DPDT	20A	10A	20A	不适用

备注

所有带有 UL61058 - 1 标志的产品都将带有 cULus 标志，无论零件编号末尾带有后缀 “/U” 还是 “/CUL”。

NKK SWITCHES CHINA CO., LTD. 恩楷楷(上海)开关有限公司

上海市长宁区宣化路 300 号华宁国际广场中区 702 室 电话: (86) 21 6249 6574 传真: (86) 21 6248 3375
<https://www.nkkswitches.com.cn> E-mail: info@nkkswitches.com.cn

NKK SWITCHES HONG KONG CO., LTD.

香港新界葵涌葵丰街 53-57 号 福业大厦 601 室 电话: (852) 2366 6634 传真: (852) 2366 6803
<https://www.nkkswitches.com.hk> E-mail: contact@nkkswitches.hk