

# 编号 296 (Contact No.296)

## 更改通知

## P 系列

### 大球杆的 P 摇头开关的更改

更改类型：


- 设计       零件编号
- 产品       外观

带 12 毫米套管和 (代码 B) 大球杆的 P 摇头开关的杆将会发生更改。为了符合 VDE 认证, 将在杠杆上

安装白盖。这种更改适用于所有标准和定制的带套管和大球杆的 P 开关。

下表说明了更改前后的变化, 并且在表中列出了受影响的标准零件。

带有 6mm 衬套和平杆的 P 摇头开关



受更改影响的零件编号					
P2011B	P2012B	P2013B	P2021B	P2022B	P2023B
P2011P	P2012P	P2013P	P2021P	P2022P	P2023P
P2011BZ	P2012BZ	P2013BZ	P2021BZ	P2022BZ	P2023BZ

注：

- 此更改的目的是为保留 VDE 认证。通过安装 AT406B 盖, 有大杆的 P 摇头开关的保持了 VDE 标准, 但会失去 UL, CSA 认证。若无盖, 开关则将失去 VDE 认证身份 (UL 和 CSA 认证不会受到影响)。但开关可不加盖。
- 没有对如上所示之外的其他外部尺寸或规格的更改。
- 参照更改通告 296-A 的其他信息。
- 若需了解更多详细信息请与工厂联系。

### 适用日期

带 (代码 B) 大球杆的 P 摇头开关的更改将于 2017 年 5 月生效。

### NKK SWITCHES HONG KONG CO., LTD.

<http://www.nkkswitches.com.hk> E-mail: [info@nkkswitches.com.hk](mailto:info@nkkswitches.com.hk)

香港新界葵涌葵丰街 53-57 号 福业大厦 601 室 电话:852-2366-6634 传真:852-2366-6803

### NKK SWITCHES CHINA CO., LTD. 恩楷楷(上海)开关有限公司

<http://www.nkkswitches.com.cn> E-mail: [info@nkkswitches.com.cn](mailto:info@nkkswitches.com.cn)

上海市延安中路 1440 号 阿波罗大厦 2 楼 B 室 电话:(86-)021-6249-6574 传真:(86-)021-6248-3375

# 编号 296 (Contact No.296)

## 更改通知

## P 系列

### 带大球杆的 P 摇头开关的更改

带大球杆和 12 毫米 (代码 B) 套管的 P 摇头开关的未获得 UL, CSA 认证。

为此, 带 UL 和 CSA 标记的代码 B 类开关将会停产。不加盖 (AT406B), 开关可使用但不会获得标记批准。

带白盖和 12 毫米 (代码 D) 套管的 P 摇头开关的将被使用并获得 VDE、UL、CSA 认证。

下表中显示出已停产的零件编号。有关详细信息, 请参阅更改通知 296A 的新订购表。

停产 P 摇头开关的零件编号
带 /U, /CUL, /C or /UC 后缀的 P2011B
带 /U, /CUL, /C or /UC 后缀的 P2012B
带 /U, /CUL, /C or /UC 后缀的 P2013B
带 /U, /CUL, /C or /UC 后缀的 P2021B
带 /U, /CUL, /C or /UC 后缀的 P2022B
带 /U, /CUL, /C or /UC 后缀的 P2023B
带 /U, /CUL, /C or /UC 后缀的 P2011BP
带 /U, /CUL, /C or /UC 后缀的 P2012BP
带 /U, /CUL, /C or /UC 后缀的 P2013BP
带 /U, /CUL, /C or /UC 后缀的 P2021BP
带 /U, /CUL, /C or /UC 后缀的 P2022BP
带 /U, /CUL, /C or /UC 后缀的 P2023BP
带 /U, /CUL, /C or /UC 后缀的 P2011BZ
带 /U, /CUL, /C or /UC 后缀的 P2012BZ
带 /U, /CUL, /C or /UC 后缀的 P2013BZ
带 /U, /CUL, /C or /UC 后缀的 P2021BZ
带 /U, /CUL, /C or /UC 后缀的 P2022BZ
带 /U, /CUL, /C or /UC 后缀的 P2023BZ

### NKK SWITCHES HONG KONG CO., LTD.

<http://www.nkkswitches.com.hk> E-mail: [info@nkkswitches.com.hk](mailto:info@nkkswitches.com.hk)

香港新界葵涌葵丰街 53-57 号 福业大厦 601 室 电话:852-2366-6634 传真:852-2366-6803

### NKK SWITCHES CHINA CO., LTD. 恩楷楷(上海)开关有限公司

<http://www.nkkswitches.com.cn> E-mail: [info@nkkswitches.com.cn](mailto:info@nkkswitches.com.cn)

上海市延安中路 1440 号 阿波罗大厦 2 楼 B 室 电话(86-)021-6249-6574 传真:(86-)021-6248-3375

# 编号 296-A (Contact No.296-A) 更改通知

P 系列

## 平杆的 P 摇头开关的更改

更改类型：

- 设计       零件编号  
 产品       外观

1. 带有 6mm 衬套和 .450“(11.4mm) 的平杆 (代码 E) P 摇头开关将不再需要取得 VDE 认证。

此修改适用于标准和自定义开关。受影响的零件编号如下所示。



带有 6mm 衬套和平杆的 P 摇头开关

受影响的零件编号					
P2011E	P2012E	P2013E	P2021E	P2022E	P2023E
P2011EP	P2012EP	P2013EP	P2021EP	P2022EP	P2023EP
P2011EV	P2012EV	P2013EV	P2021EV	P2022EV	P2023EV

注：

\* 对于带有 6mm 衬套和平杆的 P 摇头开关，UL 和 CSA 认证状态不变。

\* 如需更多详细信息，请联系工厂。

### 适用日期

带有 6mm 衬套和 (代码 E) 平杆的 P 摇头开关的将于 2017 年 5 月生效。

## 平杆的 P 摇头开关的更改

更改类型：

- 设计       零件编号  
 产品       外观

2. 将在带有 12mm 衬套和大球杆 (代码 B) 的 P 摇头开关的杆上安装白色盖子 (见合同 296)。盖子安装后，带有大球杆的 P 摇头开关将继续遵循 VDE 标准，但将失去 UL 和 CSA 认证。若没有盖子，开关将失去 VDE 认证 (不会影响 UL 和 CSA 认证)。代码 F 已经被指定用于此新增项 (无盖大球杆)，见下页订购表。其中还包括各类杆的修订标准和认证以及修订的批准状态的说明。



带有 12mm 衬套和大球杆的 P 摇头开关

### 适用日期

带大球杆的 (代码 B) 的 P 摇头开关的更改将于 2017 年 5 月生效。

## NKK SWITCHES HONG KONG CO., LTD.

http://www.nkkswitches.com.hk E-mail: info@nkkswitches.com.hk  
 香港新界葵涌葵丰街 53-57 号 福业大厦 601 室 电话:852-2366-6634 传真:852-2366-6803

## NKK SWITCHES CHINA CO., LTD. 恩楷楷(上海)开关有限公司

http://www.nkkswitches.com.cn E-mail: info@nkkswitches.com.cn  
 上海市延安中路 1440 号 阿波罗大厦 2 楼 B 室 电话:(86-)021-6249-6574 传真:(86-)021-6248-3375

# 编号 296-A (Contact No.296-A) 更改通知

## P 系列

以下表格适用于更改通知 296 和 296-A

### 修订的标准和认证

**UL: 文件编号 E44145 - 仅当开关上有标记时才能被认可。**

在零件编号的末尾添加“/U”或“/CUL”以订购 UL 认证开关。

无代码, E、F 和 D 型号可认证为 10A @ 125V AC 和 6A @ 250V AC。

**CSA: 文件号 023535\_0\_000 - 仅当在开关上有标记时被认证。**

在零件编号末尾添加“/C”以订购 CSA 认证开关。

无代码, E、F 和 D 型号认证为 10A @ 125V AC 和 6A @ 250V AC。

**VDE: 许可证号 119174**

无代码, B 和 D 型号已认证为 10A @ 125 V AC 和 6A @ 250V AC。

开关上的标记是标准的。所有型号符合 EN-61058-1 标准。

### 各类杆的修订批准状态

开关和衬套代码	更改前			更改后		
	VDE	UL	CSA	VDE	UL	CSA
无代码	●	●	●	●	●	●
E	●	●	●	—	●	●
B	●	●	●	●	—	—
					注: 无盖	
F	不适用			—	●	●
D	●	●	●	●	注: 无盖	
					●	●

### 修正订单表

P20					22		B			
极点 and 电路					开关和衬套				终端	
11	SPST	ON	NONE	OFF	无编号	.512" (13.0mm) 白盖 带 6mm 衬套			无编号	焊片
12	SPST	ON	NONE	ON	E	.450" (11.4mm) 平杆 带 6mm 衬套			P	直流 PC
13	SPST	ON	OFF	ON	B	.689" (17.5mm) 大球 杆配 AT4068 盖带 12mm 衬套			Z	.187" (4.75) 快联
21	DPST	ON	NONE	OFF	F	.689" (17.5mm) 大球 杆带 12mm 衬套				
22	DPST	ON	NONE	ON	D	.748" (19.0mm) 白盖 柱带 12mm 衬套				
23	DPST	ON	OFF	ON						

## NKK SWITCHES HONG KONG CO., LTD.

<http://www.nkkswitches.com.hk> E-mail: [info@nkkswitches.com.hk](mailto:info@nkkswitches.com.hk)

香港新界葵涌葵丰街 53-57 号 福业大厦 601 室 电话: 852-2366-6634 传真: 852-2366-6803

## NKK SWITCHES CHINA CO., LTD. 恩楷楷(上海)开关有限公司

<http://www.nkkswitches.com.cn> E-mail: [info@nkkswitches.com.cn](mailto:info@nkkswitches.com.cn)

上海市延安中路 1440 号 阿波罗大厦 2 楼 B 室 电话: (86-)021-6249-6574 传真: (86-)021-6248-3375